

SUFITY KASETONOWE

PUNTO 
PRUSZYŃSKI


www.punto.pl

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I ZASTOSOWANIE

Sufity kasetonowe **Clip-In** i **Lay-On** są sufitami podwieszanymi o module 600x600 lub 600x1200 mm produkowanymi z blach aluminiowych lub stalowych. Są to sufity w pełni demontowalne pozwalające na łatwy dostęp do przestrzeni nad sufitem w dowolnym miejscu.

Sufity kasetonowe znajdują zastosowanie głównie w pomieszczeniach biurowych, handlowych, korytarzach itp. Panele mogą być montowane w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności np. łazienki oraz pomieszczeniach o podwyższonym standardzie higienicznym.

SUFITY Z KONSTRUKCJĄ UKRYTĄ



CLIP - IN

Sufity kasetonowe typu Clip-In z konstrukcją ukrytą mogą być montowane na sufitach oraz jako okładzina ścian wewnątrz pomieszczeń. Konstrukcję nośną stanowi ruszt z profili o przekroju trójkątnym, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Kasetony montowane są poprzez wciśnięcie zagiętej krawędzi panela w dźwigar.



LAY – ON


Sufity kasetonowe typu Lay-On składają się z metalowych kasetonów 600x600 lub 600x1200 mm układanych na ruszcie zbudowanym z typowej konstrukcji o przekroju „T” szerokości 15 lub 24 mm. System ten pozwala na łatwe dopasowanie opraw oświetleniowych, wentylacyjnych i innych. Istnieje ponadto możliwość stosowania zamiast kasetonów elementów sufitów rastrowych Punto.

SUFITY Z KONSTRUKCJĄ WIDOCZNĄ






CLIP-IN




Montaż






LAY-ON



Kaseton perforowany



PSV/APP LAY-ON

Kasetony 600x600 mm układane na konstrukcji T24

PSV/240 LAY-IN

Kasetony 575x575 mm "równy poziom" układane na konstrukcji T24

PSV/248 LAY-IN


Kasetony 575x575 mm "uskok" 8 mm układane na konstrukcji T24

PSV/2416 LAY-IN

Kasetony 575x575 mm "uskok" 16 mm układane na konstrukcji T24

PSV/158 LAY-IN

Kasetony 585x585 mm "uskok" 8 mm układane na konstrukcji T15




Schemat układu konstrukcji typu -T

Obróbki przyścienne













kątownik schodkowy




Konstrukcja T/24 i T/15

MATERIAŁY


Kasetony produkowane są z blach stalowych lub aluminiowych powlekanych powłokami poliestrowymi. Konstrukcje produkowane są z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej w miejscach widocznych powłokami poliestrowymi.

D 1522		mm 1,5	22% ca
R1511		mm 1,5	11% ca
D222		mm 2	22% ca
R211		mm 2	11% ca
D316		mm 3	16% ca
R308		mm 3	8% ca
R2516		mm 2,5	16% ca
R316		mm 3	16% ca
Q540		mm 5	40% ca
Q1045		mm 10	45% ca

Kasetony mogą być gładkie lub perforowane. Przy zastosowaniu perforacji oraz materiałów wygłuszających można w istotny sposób poprawić własności akustyczne sufitu.



Perforacja na całej powierzchni
margines ok. 10 mm



Perforacja
z marginesem 100 mm

Stosowanie wyrobów powinno być zgodne z projektami technicznymi opracowanymi dla określonego obiektu z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów techniczno - budowlanych i zaleceń instrukcji montażu.


Stosowanie wyrobów przy zachowaniu obowiązujących norm

Panele kwadratowe z siatki cięto-ciągnionej są układane na typowej konstrukcji „T24” lub „T15” stanowią nowoczesne i estetyczne wykończenie sufitu. Dzięki bardzo dobrym parametrom pochłaniania dźwięku idealnie nadają się do stosowania w pomieszczeniach o dużym natężeniu hałasu.

Panele dostępne są w dwóch rozmiarach oczek kwadratowych (Q8, Q10) oraz z oczkiem w kształcie rombu (R6).




Siatka R6




Siatka Q8




Siatka Q10




PSV/APP LAY-ON



PSV/248 LAY-IN



PSV/158 LAY-IN





PUNTO PRUSZYŃSKI SP. Z O.O.

05-816 Michałowice k/Warszawy, Al. Jerozolimskie 268

Tel. 022 753 25 33, Fax 022 753 25 45

www.punto.pl

e-mail: punto@punto.pl

Centrala firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

05-806 Komorów, Sokolów, ul. Sokołowska 32b, tel. 022 738 60 00

Oddziały firmy PRUSZYŃSKI Sp. z o.o.

BIAŁYSTOK

16-070 Nowosiółki, ul. Warszawska 44

Tel./Fax 085 719 30 03

GDAŃSK

80-174 Gdańsk-Szadółki, ul. Lubowidzka 34

Tel./Fax 058 303 90 40

KIELCE

25-655 Kielce ul. Łódzka 268a

Tel./Fax 041 346 15 10

KRAKÓW

32-086 Węgrzce 457 gmina Zielonki

Tel./Fax 012 285 72 30

LUBLIN

25-207 Lublin, ul. Turystyczna 13a

Tel./Fax 081 745 15 90

ŁÓDŹ

95-030 Rzgów, ul. Rudzka 43

Tel./Fax 042 227 80 70

POZNAŃ

62-021 Paczkowo k./Poznania ul. Poznańska 100

Tel./Fax 061 815 75 00

SZCZECIN

73-108 Kobylanka, Motaniec 2c

Tel./Fax 091 561 04 25

WROCLAW

55-080 Kąty Wrocławskie, Nowa Wieś Wrocławska ul. Relaksowa 41

Tel./Fax 071 316 93 21

BYDGOSZCZ

86-031 Osielsko ul. Szosa Gdańska 74

Tel. 052 381 38 25, e-mail: bydgoszcz@pruszynski.com.pl

STARACHOWICE

27-200 Starachowice ul. 1 Maja 10

Tel. 041 275 54 36, e-mail: starachowice@pruszynski.com.pl

KATOWICE

41-710 Ruda Śląska ul. Nowary 1A

Tel. 032/342 13 95, Fax 032/342 13 96, kom. 0602 429 420

e-mail: katowice@pruszynski.com.pl

